

BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES



SINK . HOOD . GAS/CERAMIC HOB . OVEN . WARMING DRAWER . MICROWAVE . COFFEE MACHINE . STEAM OVEN . BOTTLE CHILLER . DISHWASHER



LETO[®]+

2018 - 2019



Everything starts with an idea


However, if the idea just stays on paper, it remains an idea



So, we decided to turn our ideas into reality



The reality turned out to be a success and gave rise to many more wonderful ideas. The ideas were rewarded and the reality reflected even more growth.



As the ideas grew, the reality looked further afield and became global.

LETO[®] +

Index

فهرست

01

GRANITE SINK
سینک گرانیتی

S.STEEL SINK
سینک استنلس استیل

DISPOSER UNIT
آشغال خردکن

09

KITCHEN HOOD
هود آشپزخانه

13

BUILT-IN S.STEEL HOB
گاز صفحه ای استیل توکار

BUILT-IN GLASS HOB
گاز صفحه ای شیشه ای توکار

BUILT-IN CERAMIC HOB
صفحه سرامیکی توکار

BUILT-IN HOT PLATE
اجاق برقی توکار

19

BUILT-IN OVEN
فر توکار

25

BUILT-IN MICROWAVE
مایکروویو توکار

35

INSTALLATION MAP
الگوی نصب

27

BUILT-IN WARMING DRAWER
کشو گرم کن توکار

BUILT-IN STEAM OVEN
بخار پز توکار

BUILT-IN COFFEE MACHINE
قهوه ساز توکار

29


BUILT-IN BOTTLE CHILLER
بطری خنک کن توکار

30

BUILT-IN DISHWASHER
ماشین ظرفشویی توکار

31

CHEF COLLECTION
چیدمان فول ست ها



2018


TOUCH THE QUALITY



INSET GRANITE SINK

سینک گرانیتی توکار

LETO+ 01



■ **AMANDA** 116 X 50 cm
Double bowl sink
Black




■ **NAIKY** 116 X 50 cm
Double bowl sink
Black



■ **AMANDA** 116 X 50 cm
Double bowl sink
white Milk



■ **NAIKY** 116 X 50 cm
Double bowl sink
white Milk



■ **AMANDA** 116 X 50 cm
Double bowl sink
Titanium



■ **NAIKY** 116 X 50 cm
Double bowl sink
Sahara



Made in ITALY

02

LETO[®]+

18 Month Guarantee

CERTIFICATES



■ **KINGA** 86 X 51 cm
Double bowl sink
Black



■ **KINGA** 86 X 51 cm
Double bowl sink
White Milk

لوازم جانبی سینک های گرانیته مدل: KINGA



S.Steel Colander



Tempered Glass Cover



■ **PRIMO** 41 X 50 cm
Single bowl sink
Black



■ **PRIMO** 41 X 50 cm
Single bowl sink
Titanium



■ **PRIMO** 41 X 50 cm
Single bowl sink
White Milk

UNDERMOUNT GRANITE SINK

سینک گرانیتی زیر صفحه ای

LETO[®]+

03




■ DELUXE

86 X 43 cm
Double bowl sink
Black



■ DELUXE

86 X 43 cm
Double bowl sink
White Milk



■ CUBE ST

41 X 43 cm
Single bowl sink
Black



■ CUBE ST


41 X 43 cm
Single bowl sink
Titanium



■ CUBE ST

41 X 43 cm
Single bowl sink
White Milk

ویژگی های متمایز سینک های گرانیتی



Resistant to
impact



Hygiene and
cleanliness



Resistant to
color change

Scratch proof
surface



Easy
cleaning



THE ANTIBACTERIAL SINK
THAT PURIFIES THE AIR
IN THE KITCHEN

ANTI-POLLUTANT
ANTIBACTERIAL
SELF-CLEANING

04 **LETO[®]+**

10 Year Guarantee

INSET S.STEEL SINK

سینک استیل توکار

116 - 120 cm ///

■ **TX - 59** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TX - 65** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TX - 66** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TX - 58** 116 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm




■ **TX - 64** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 1** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 8** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 52** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 38** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm

100 cm ///

■ **TX - 6** 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 67** 100 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TX - 10** 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 16** 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 57** 100 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



70 - 90 cm



■ TX - 20 91 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 21 91 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 45 86 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 46 86 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 56 86 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 54 79 X 50 cm
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 22 78 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 24 78 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 55 78 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm

Made in
TURKEY



■ TX - 25 75 X 45 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 28 78 X 44 cm
Bowl depth: 19 cm

لوازم جانبی سینک ها



جامایع S-11



جامایع R-08



تخته گوشت



سبد میوه شور
استیل استیل



سبد استیل توری
آبچک چهار گوش



آبچک استیل رولی
Roll Drainer

06 **LETO[®]+**

10 Year Guarantee

60 cm



■ **TX - 37** 65 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 29** 61 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 30** 58 X 45 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 36** 58 X 48 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 53** 50 X 50 cm
Bowl depth: 20 cm



■ **TX - 32** Ø 49 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 34** 48 X 48 cm
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 47** Ø 45 cm
Bowl depth: 19 cm

آنانیز ورق استنلس استیل AISI 304 BA 18/10 cr-ni

Manganese [Mn]	Nickel [Ni]	Sulfur [S]	Thickness [mm]
2	8-12	0.03	0.8
Molybdenum [Mo]	Silicon [Si]	Carbon [C]	Phosphorus [P]
0.75	1	0.03	0.04
Copper [Cu]	Chromium [Cr]		
0.75	18-20		


نحوه ی صحیح نصب سینک ها

Inset

داخل صفحه کابینت مطابق با الگو، برش داده شده و پس از نصب، لبه سینک روی صفحه کابینت قرار میگیرد.

**Undermount**

در این مدل از سینک که مناسب صفحه های گورین (سنگ مصنوعی) می باشد، لبه سینک پس از نصب در زیر صفحه کابینت قرار میگیرد.

**Flush Mount**

جهت نصب این مدل از سینک می بایست مطابق شکل، لبه ای از روی صفحه کابینت به ضخامت ورق سینک را با استفاده از دستگاه برداشته تا لبه سینک پس از قرار گرفتن و نصب محمول، کاملاً هم سطح با صفحه کابینت قرار گیرد.

**Lay on**

پس از برش عرضی صفحه کابینت، سینک در فضای برش خورده و بین دو قسمت صفحه قرار گرفته و پس از نصب، همسطح با صفحه کابینت قرار میگیرد.



UNDERMOUNT S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل زیر صفحه ای

LETO® 07

Z series



■ **TM - 1** 17 X 40 cm
Bowl depth: 15 cm



■ **TM - 2** 34 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 3** 40 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 4** 40 X 45 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 5** 58.8 X 43.5 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 16** 74.5 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 6** 74 X 45 cm
Bowl depth: 22/21 cm



■ **TM - 7** 80 X 45 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 8** 68 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm

R series



■ **TM - 9** 18 X 34 cm
Bowl depth: 13 cm



■ **TM - 10** 34.5 X 40 cm
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 11** 37.6 X 47 cm
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 12** 55.6 X 40.3 cm
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 13** 72 X 42 cm
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 14** 72 X 47 cm
Bowl depth: 22/18 cm



■ **TM - 15** 71.5 X 47 cm
Bowl depth: 22/18 cm

با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کانا، حتماً ابعاد معمول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.



08 **LETO+**

10 Year Guarantee

FLUSH MOUNT S.S. STEEL SINK

سینک استنلس استیل هم سطح



■ **TF - 201** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 203** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 204** 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 101** 19 X 42 cm
Bowl depth: 15 cm



■ **TF - 103** 44 X 44 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 105** 61 X 46 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 106** 83 X 51 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ **TF - 108** 68 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm

ورق های استفاده شده در ساخت سینک

Micro
Linen

Polished

DISPOSER UNIT

آشغال خردکن

■ **DU - 01**

Motor Speed with Standard load
2700 (R.P.M)
560 Watt

نحوه عملکرد:

این دستگاه، زیر سینک و به خروجی لگن سینک نصب می شود. با ریختن باقی مانده های مواد غذایی شامل (مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات...) داخل سینک ظرفشویی، مواد به همراه جریان آب به محفظه دستگاه هدایت شده و پس از خرد شدن، وارد مجرای فاضلاب می شوند.

فقط مناسب سینک های با زیر آب دایره ای می باشد.



گارانتی ۱۸ ماهه

نحوه ی صحیح نصب



KITCHEN HOOD

هود آشپزخانه

90 cm

LETO+ 09



H - 69

90 cm



H - 67*

90 cm



. استیل ضد لک

. لامپ: 2 LED

. Touch روی استیل

. دارای فیلتر آلومینیومی



H - 68*

90 cm



مجهز به سیستم Delay Off (تاخیر در خاموش شدن)

سیستم Touch Free (خاموش و روشن کردن هود بدون نیاز به لمس پنل دستگاه)

. دست خود را موازی با صفحه کنترل هود و بدون تماس با آن از سمت

چپ دستگاه به سمت راست حرکت دهید .

. با این عمل دستگاه روشن شده و روی سرعت سوم شروع به کار می کند .

. جهت خاموش کردن هود، عکس این عمل را از راست به چپ انجام دهید.



H - 63

90 cm



H - 64

90 cm

شیشه ای سفید



. پنل شیشه ای

. کنترل لمسی شفاف با قابلیت تغییر رنگ و افزایش سرعت هود

. سیستم TTC (Transparent Touch Control)



H - 56

90 cm

جک هیدرولیکی



H - 57

90 cm

جک هیدرولیکی



شیشه ای سفید



H - 37

90 cm

دارای دو محفظه مکش



H - 38

90 cm

دارای دو محفظه مکش




شیشه ای سفید

10

LETO+

CE CB GS

18 Month Guarantee



10 YEAR GUARANTEE
Hood Motor
From the beginning of 2018

– ویژگی های مشترک هودهای لتو:

- قابلیت نصب فیلتر ذغالی
- مجهز به کاور دو تکه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- مجهز به Delay off system (تاخیر در خاموش شدن)
- مجهز به فیلتر ۵ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- ۱۰ سال گارانتی موتور هود



LETO+ 11

60 cm



Slim series / 90 cm



Slim series / 60 cm



Downdraft



راهنمای نشانه ها

5 صفحه کلید ۵ سرعت SPEED	4 صفحه کلید ۴ سرعت SPEED	قدرت مکش: متر مکعب در ساعت	لامپ (LED, Halogen) N m³/h	لامپ LAMP
3 صفحه کلید ۳ سرعت SPEED	5 صفحه کلید ۵ سرعت SPEED	3 صفحه کلید ۳ سرعت	3/5 صفحه کلید لمسی SPEED	لمپ لمسی TOUCH

* درب تعدادی از هودهای شومینه ای مجهز به جک های مکانیکی می باشد. این نوع درب جهت سهولت در نفاذ آن طراحی و تعبیه گردیده است؛ از این رو درب این دسته از هودها در هنگام استفاده می بایست حتماً بسته باشند: H-39 , H-40 , H-52 , H-67 , H-68 , H-71

12 **LETO+**

18 Month Guarantee

مخفی



H - 47

700 3

استیل

70 x 30 cm



H - 61

850 3

استیل

75 x 29.6 cm



H - 65

700 3

شیشه ای مشکی

75 x 29.6 cm

جزیره



H - 66

700 3

شیشه ای سفید

75 x 29.6 cm



H - 17

800

3

شیشه شفاف

90 cm



H - 59

760

4

90 cm



NEW



H - 70

50 cm

700 3

شیشه

Island Kitchen Hood

Made By Elica Group

LETO+



elica
aria nuova



we are the **AIRchitects**

BUILT-IN S.STEEL HOB

گاز صفحه ای استیل توکار

LETO®

13



قطعات اصلی نصب شده در گازها

SABAF
Made in Italy

www.sabaf.it

DEFENDI
BURNING INNOVATION
Made in Italy

www.defendi.com

orkli
Made in Spain

www.orkli.com

• گازهای مشخص شده با علامت **DEFENDI** و **SABAF** ، مجهز به سرشعله های ساخت ایتالیا هستند.

86 - 91 cm

NEW



■ PS - 38D* 91 X 51 cm

DEFENDI

دو شعله پلویز



■ PS - 37D* 91 X 51 cm

DEFENDI



■ PS - 19D* 91 X 51 cm

DEFENDI



■ PS - 20D* 91 X 51 cm

DEFENDI



■ PS - 24D* 91 X 51 cm

DEFENDI



■ PS - 36D* 86 X 50 cm

DEFENDI


NEW Design

NEW



■ PS - 43S 86 X 52 cm

SABAF



ترموکوپل (Thermocouple)
در صورت خاموش شدن شعله
در اثر سررفتن مایعات و ... ،
سنسور ترموکوپل ، جریان گاز
را بطور اتوماتیک قطع می کند.

فندک اتوماتیک (Auto Ignition)
به محض چرخاندن ولوم گاز ،
فندک ، با ایجاد جرقه به
صورت فوری شعله را روشن
می کند.

NEW Design



PS-43S

دارای چدن منحنی

Flush Mount



■ **PS - 12*** 87 X 50 cm

این مدل از گازها بعد از نصب،
هم سطح کابینت قرار میگیرد.



■ **PS - 25D*** 87 X 50 cm



■ **PS - 22D*** 86 X 50 cm



■ **PS - 5D*** 68 X 50 cm



■ **PS - 17D*** 76 X 51 cm



■ **PS - 42S** 60 X 52 cm



■ **PS - 6D*** 58 X 50 cm



■ **PS - 21D*** 62 X 51 cm



■ **PS - 40S**



■ **PS - 41S**



■ **PS - 32***

60 cm

NEW

30 x 52 cm

30 x 50 cm

BUILT-IN GLASS HOB

گاز صفحه ای شیشه ای توکار

LETO®

15

87 - 92 cm

NEW



■ PG - 53S 86 X 52 cm

SABAF

ROSE GOLD

NEW



■ PG - 44D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 39D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 40D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 1D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 2D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 14D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 16D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 29D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 25D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 26D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 27D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 28D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 30D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 31D* 87 X 50 cm

DEFENDI

• گازهای مشخص شده با علامت **DEFENDI** و **SABAF** ، مجهز به سرشعله های ساخت ایتالیا هستند.


■ **PG - 32D*** 87 X 50 cm■ **PG - 38D*** 92 X 40 cm

70 cm

■ **PG - 41D** 70 X 50 cm■ **PG - 6D*** 70 X 50 cm■ **PG - 7D*** 70 X 50 cm■ **PG - 33D*** 70 X 50 cm

60 cm

NEW

■ **PG - 52S** 60 X 52 cm■ **PG - 42D*** 58 X 50 cm■ **PG - 8D*** 62 X 50 cm

30 cm

NEW

■ **PG - 34D*** 60 X 50 cm■ **PG - 50S** 30 X 52 cm■ **PG - 51S** 30 X 52 cm■ **PG - 11*** 30 X 50 cm■ **PG - 12*** 30 X 50 cm


BUILT-IN CERAMIC HOB

صفحه سرامیکی توکار

LETO®


17

Radiant



■ RH - 01 30 X 52 cm

Radiant




■ RH - 02 59 X 52 cm

Radiant



■ RH - 03 90 X 52 cm



کاردک مخصوص نفاذت
صفحه سرامیکی



قطعات اصلی نصب شده در صفحه سرامیکی



egoproducts.com




www.eika.es



www.schott.com

ویژگی ها



BUILT-IN HOT PLATE

اجاق برقی توکار

برقی



■ PS - 33* 60 X 50 cm
Heating Level: 6

برقی



■ PS - 31 58 X 50 cm
Heating Level: 6


برقی



■ PS - 29 30 X 50 cm
Heating Level: 6

Heat Level Selection (PS-29 / PS-31 / PS-33)

- Level 0 Switch off
- Level 1 MIN. Warming up
- Level 2 Stewing vegetables, slow cooking
- Level 3 Cooking soups, larger dishes
- Level 4 Slow frying
- Level 5 Grilling meat, fish
- Level 6 MAX. Fast heating up, fast cooking, frying






نگهدارنده ظروف کوچک
(Kettle Support)

تنظیم ارتفاع شعله
(Wok Support)



* این مدل از گازها دارای ۲ قطعه (تنظیم ارتفاع شعله و نگهدارنده ظروف کوچک) می باشند.



Intertek برترین و معتبرترین کمپانی در زمینه ارائه خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بر پایه استانداردهای بهداشتی، ایمنی و نظارتی همراه با صدور انواع گواهینامه ها در سطح بین المللی می باشد.

Intertek در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه ای از ۱۰۰۰ آزمایشگاه در ۱۰۰ کشور، بزرگترین تستر کالاهای مصرفی و صنعتی در جهان می باشد. اجاق گازهای لتو همگی دارای گواهینامه های ایمنی و کیفیت از شرکت Intertek بوده که این ویژگی وجه تمایز تولیدات لتو نسبت به سایر محصولات موجود در بازار می باشد.



شرکت صادرکننده گواهینامه ایمنی گازهای صفحه ای

www.intertek.com

Sabaf برای پاسخگویی به نیاز بازارهای مختلف و بر مبنای روش ها و سنت های گوناگون آشپزی در سراسر جهان همواره کوشیده است تا تنوع بی نظیری از سرشعله های اجاق گاز را به لحاظ میزان قدرت و نحوه توزیع شعله، تولید و در اختیار معتبرترین تولیدکنندگان اجاق گاز در دنیا قرار دهد.

تولیدات Sabaf ایتالیا در کارخانجات بسیار پیشرفته با مراکز ریخته گری مجهز به آخرین نسل ربات ها انجام میشود که همانا تولید حجم زیادی از قطعات اجاق گاز با سطح بالایی از کیفیت و ظرافت را امکان پذیر ساخته است.



www.sabaf.it

Defendi با سالها تجربه در زمینه تولید قطعات اجاق گاز، مطابق با مفاهیم نوآورانه طراحی ایتالیایی، با بهترین عملکرد در پخت و پز و همراه با استانداردهای عالی در زمینه بهره وری انرژی، همواره در راستای جلب رضایت مشتری گام برداشته است.

کیفیت، امنیت، نوآوری و احترام به محیط زیست همگی از سیاست های کلی و الهام بخش در هر مرحله از تولید محصولات Defendi ایتالیا، از مفهوم سازی تا بهینه سازی روند تولید بوده است.



www.defendi.it

Orkli اسپانیا از نام آشناترین کمپانی های تولید قطعات شیر اجاق گاز، ترموکوپل و سایر اقلام ایمنی اجاق گاز می باشد. تولید در سه قاره اروپا، آمریکا و آسیا و افزایش مستمر سطح استاندارد های جهانی در تولید اجاق گازهای خانگی سبب شده است تا درخواست برای محصولات مدرن و به روز Orkli از سوی برترین تولید کنندگان اجاق گاز افزایش یابد.



www.orkli.com

BUILT-IN OVEN

فرتوکار



فربرقی

LETO+

19

NEW

CATALYTIC

نما شیشه ای و استیل



■ O - 31T 60 X 60 cm

70 Litre / 13 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . دو المنت با فن . لامپ فر . گریل کامل . یخ زدایی با فن . جوجه گردان . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن) . قفل کودک . تایمر . Meat Probe . فن .



■ O - 21T 60 X 60 cm

70 Litre / 13 Function

Soft close door



نما شیشه ای و استیل

رتبه انرژی A . دو المنت با فن . المنت بالا و پایین . یخ زدایی با فن . سیستم تهویه دود . پخت با فن (کانوکشن) . گریل کامل با المنت بالا . صفحه لمسی . تایمر . Meat Probe . فن .

نما شیشه ای و استیل



■ O - 22T 60 X 60 cm

70 Litre / 13 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . دو المنت با فن . لامپ فر . گریل کامل . یخ زدایی با فن . جوجه گردان . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن) . قفل کودک . تایمر . Meat Probe . فن .

NEW

PYROLYTIC

نما شیشه ای و استیل



■ O - 23T 60 X 60 cm

70 Litre / 14 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . دو المنت با فن . المنت بالا و پایین . یخ زدایی با فن . سیستم تهویه دود . پخت با فن (کانوکشن) . گریل کامل با المنت بالا . Meat Probe . Pyrolytic . فن .

نما شیشه ای و استیل



■ O - 24T 60 X 60 cm

70 Litre / 14 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . دو المنت با فن . لامپ فر . گریل کامل . یخ زدایی با فن . جوجه گردان . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن) . قفل کودک . تایمر . Meat Probe . فن .

نما شیشه ای و استیل



■ O - 25T 60 X 60 cm

70 Litre / 14 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . دو المنت با فن . گریل کامل . یخ زدایی با فن . جوجه گردان . المنت پایین . قفل کودک . تایمر . گریل کامل با المنت بالا و فن . Meat Probe . صفحه لمسی .

نما شیشه ای و استیل



■ O - 26T 60 X 60 cm

65 Litre / 12 Function

Soft close door



رتبه انرژی A . یخ زدایی با فن . پخت با فن (کانوکشن) . لامپ فر . قفل کودک . دو المنت با فن . گریل کامل با جوجه گردان . دو المنت با جوجه گردان . المنت پایین با جوجه گردان . صفحه لمسی . گریل کامل با المنت بالا و فن . گریل کامل با المنت بالا و جوجه گردان .

ROSE GOLD

NEW

نما شیشه ای و رزگلد



■ O - 34T 60 X 60 cm

60 Litre / 12 Function

رتبه انرژی A . یخ زدایی با فن . پخت با فن (کانوکشن) . لامپ فر . قفل کودک . گریل کامل با جوجه گردان . تایمر . گریل کامل با المنت بالا و فن . دو المنت با جوجه گردان . المنت پایین با جوجه گردان . صفحه لمسی . دو المنت با فن . گریل کامل با المنت بالا و جوجه گردان .

20

LETO[®]+

CE CB



18 Month Guarantee



NEW

نمایشگاه ای

- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . المنت پایین
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . دو المنت با فن
- . المنت بالا و پایین
- . یخ زدایی با فن
- . سیستم تهویه دود
- . صفحه لمسی
- . Meat Probe

70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 32T 60 X 60 cm



NEW

نمایشگاه ای سفید

- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . المنت پایین
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . دو المنت با فن
- . المنت بالا و پایین
- . یخ زدایی با فن
- . سیستم تهویه دود
- . صفحه لمسی
- . Meat Probe

70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 33T 60 X 60 cm



نمایشگاه ای سفید

- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل متوسط
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با جوجه گردان
- . گریل کامل با جوجه گردان و فن
- . یخ زدایی با فن
- . المنت پایین با فن
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . دو المنت با جوجه گردان

60 Litre / 10 Function

■ O - 17 60 X 60 cm



نمایشگاه ای سفید

- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل متوسط
- . گریل کامل
- . تایمر
- . فن
- . صفحه لمسی
- . یخ زدایی با فن
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . دو المنت
- . المنت پایین
- . دو المنت با فن
- . گریل متوسط با فن


60 Litre / 11 Function

■ O - 19 60 X 60 cm



استیل ضد لک

ANTI-FINGERPRINT



SOFT CLOSE DOOR

باز و بسته شدن درب فر به صورت آرام و نرم

Dual Cook



Dual Cook



نمایشگاه ای و استیل

. المنت بالا با کانوکشن
 . المنت پایین با کانوکشن
 . المنت پایین با فن
 . ساعت کنترل پتل یک
 . ساعت کنترل پتل دو

. گریل کامل با فن
 . المنت بالا با فن
 . یخ زدایی با فن
 . زنگ یادآوری
 . پخت با فن (کانوکشن)
 . دو المنت با کانوکشن

. پخت مجزا
 . صفحه لمسی
 . Meat Probe
 . قفل کودک
 . تایمر
 . فن

. رتبه انرژی A
 . لامپ فر
 . گریل کامل
 . جوجه گردان
 . المنت بالا
 . دو المنت

70 Litre / 15 Function

■ O - 29S 60 X 60 cm

- مجهز به دو محفظه جداگانه برای دو نوع پخت مجزا
- کنترل پتل مجزا برای هریک از محفظه ها
- سینی جدا کننده برای استفاده از محفظه بالا و پایین به طور هم زمان



• جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده فیلم کوتاه به کانال تلگرام به آدرس t.me/LETOGROUP مراجعه نمایید.

22

LETO[®]+

18 Month Guarantee

نما شیشه ای و استیل



- صفحه لمسی
- المنت بالا و پائین
- المنت بالا همراه فن
- قفل کودک
- گرم کردن دستگاه
- دو المنت با فن
- المنت بالا
- المنت پایین با فن
- رتبه انرژی A
- لامپ فر
- فن
- تایمر
- پخت سریع
- یخ زدایی با فن
- پخت ترکیبی
- ساعت
- پخت با فن (کانوکشن)

45 Litre / 16 Function

■ O - 28S 60 X 45 cm

نما شیشه ای و استیل




- رتبه انرژی A
- لامپ فر
- فن
- تایمر
- دو المنت با فن
- المنت بالا و پایین
- یخ زدایی با فن
- المنت پایین
- پخت با فن (کانوکشن)
- گریل کامل با جوجه گردان
- گریل کامل با جوجه گردان و فن
- گریل متوسط با جوجه گردان و فن

■ O - 30 90 X 48 cm 100 Litre / 11 Function

CATALYTIC SELF CLEAN

Catalytic liners on the sides of the oven absorb grease & other deposits.



Model: O-31T

پنل های کاتالیتیکی (سرامیکی) که به دیواره های فر نصب شده اند چربی را جذب کرده و بوی موجود در محفظه را کاهش می دهند.

PYROLYTIC SYSTEM

Pyrolytic cleaning function without detergents & chemicals burn the food residues to ash.



Model: O-23T

فر Pyrolytic با بهره مندی از عملکرد تجزیه مواد در اثر حرارت بسیار بالا سخت ترین لکه های چربی را در دمای ۴۵۰ درجه سلسیوس سوزانده و به خاکستر تبدیل می کند.

 فر برقی-گاز



تما شیشه ای و استیل



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 08 60 X 60 cm



تما سفید



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 18 60 X 60 cm



تما شیشه ای و استیل

- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . گریل کامل با جوجه گردان

105 Litre / 7 Function

■ O - 27 90 X 50 cm



تما شیشه ای

- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 13 60 X 60 cm

 فر گازی



تما شیشه ای و استیل



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 7 60 X 60 cm

Touch the quality

24

LETO[®]+

18 Month Guarantee



Meat Probe

جهت تعیین میزان دمای داخلی
گوشت یا مرغ در هنگام پخت



Rotisserie

جوجه گردان



پخت ترکیبی (Combination)

پخت به روش Combi یا
پخت ترکیبی، نوعی از
پخت است که در این
حالت از دو قابلیت گریل و
پخت با اشعه همراه با
فن به صورت هم زمان
استفاده می شود.



پخت با فن (Convection)

فن کانوکشن به دستگاه
این امکان را می دهد که
گرمایه به طور یکنواخت در
اطراف غذا جریان یابد و
در نتیجه ماده غذایی
بدون از دست دادن آب و
با حفظ عطر و طعم طبیعی
خود، پخته شود.



فرهای سری **T** مجهز به ریل تلسکوپی می باشند.



فر برقی - گازی



. مجهز به شعله گازی در
قسمت پایین فر و المنت
برقی در قسمت بالای فر
می باشد.

فر گازی



. مجهز به گریل کامل در
قسمت بالا و شعله قسمت
پایین که هر دو با انرژی گاز
حرارت تولید می کنند.

فر برقی



. مجهز به ۲ المنت (المنت بالا
برای گریل و المنت پایین
برای پخت) می باشد که با
استفاده از انرژی برق حرارت
ایجاد میکنند.

پوشش لعابی به کار رفته در محفظه فرها
از بهترین نوع بوده و سطحی کاملاً صاف و
یکنواخت را فراهم نموده است که به
راحتی تمیز می شود.

Easy Clean



BUILT-IN MICROWAVE

مایکروویو توکار

38 cm



■ MG - 10 60 X 38 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- تایمر
- پخت سریع
- صفحه لمسی
- گریل همراه ویو
- Grill
- Wave

25 Litre

Touch open door



■ MG - 11 60 X 38 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- تایمر
- پخت سریع
- صفحه لمسی
- گریل همراه ویو
- Grill
- Wave

25 Litre

Touch open door



■ MG - 14 60 X 39 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت سریع
- پخت ترکیبی
- گریل همراه ویو
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- Grill
- Wave

25 Litre



■ MG - 06 60 X 39 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت ترکیبی
- پخت چند مرحله ای
- گریل همراه ویو
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- Grill
- Wave

34 Litre



■ MG - 07 60 X 39 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت ترکیبی
- پخت چند مرحله ای
- گریل همراه ویو
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- صفحه لمسی
- Grill
- Wave

34 Litre



■ MG - 08 60 X 39 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت ترکیبی
- پخت چند مرحله ای
- گریل همراه ویو
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- صفحه لمسی
- Grill
- Wave

34 Litre

شیشه ای سفید



■ MG - 15 60 X 46 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت ترکیبی
- پخت سریع
- گریل همراه ویو
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- Grill
- Wave

25 Litre



■ MG - 16 60 X 46 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- تایمر
- پخت ترکیبی
- پخت چند مرحله ای
- گریل همراه ویو
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک
- Grill
- Wave

34 Litre

Convection



■ MG - 12 60 X 45 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- ویو با کانوکشن
- المنت بالا
- المنت بالا با فن
- المنت پایین با ویو و کانوکشن
- المنت پایین با کانوکشن
- دارای سینی پیرکس
- المنت بالا با فن و ویو
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- Wave
- Convection

44 Litre



■ MG - 13 60 X 45 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- ویو با کانوکشن
- المنت بالا
- المنت بالا با فن
- المنت پایین با ویو و کانوکشن
- المنت پایین با کانوکشن
- دارای سینی پیرکس
- المنت بالا با فن و ویو
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- Wave
- Convection

44 Litre

شیشه ای سفید

ویژگی های منحصر بفرد PCMO-101



محفظه ی سرامیکی

رنگ های سرامیکی و لعابی در طیف وسیعی از صنایع استفاده می شوند. این نوع از رنگ ها متشکل از انواع مختلفی از اکسید مشتمل از مواد فلزی و غیر فلزی هستند. امروزه رنگ های لعابی و پوششهای سرامیکی به عنوان یک پوشش محافظ در برابر خوردگی سطوح در صنعت تولید لوازم خانگی به کار می رود.



پوشش ضد خط و خش

پوشش های سرامیکی در برابر خط و خش و تغییر رنگ مقاوم بوده و به عنوان یک پوشش صاف و یکنواخت و براق در سطوح خارجی لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.



آنتی باکتریال

این پوشش در برابر تشکیل قارچ و باکتری ناشی از پخت مواد غذایی مقاوم می باشد.

استاندارد جهانی نشت اشعه

سازمان جهانی بهداشت، بالاترین مرجع رسمی بین المللی در زمینه مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی، بیشترین میزان مجاز نشت اشعه در دستگاه های مایکروویو را 1 mW/cm^2 اعلام کرده است؛ این در حالی است که این عدد در مایکروویو های لتو+ در حدود $1/2 \text{ mW/cm}^2$ کمتر از آن می باشد.



امواج ویو (Wave)

استفاده از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و طول موج کوتاه برای پخت سریع مواد غذایی و در نتیجه حفظ طعم و ویتامین های موجود در غذا به جهت زمان پخت کوتاه تر



گریل (Grill)

قابلیت گریل با استفاده از المنت حرارتی، برای سرخ و برشته کردن غذا به کار می رود.



MG - 09 60 X 45 cm

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- پخت سریع
- پخت ترکیبی
- صفحه لمسی
- پخت چند مرحله ای
- ذخیره برنامه های پخت
- المنت پایین با کانوکشن
- ۱۲ برنامه پخت اتوماتیک
- Grill
- Wave

44 Litre



PCMO - 101 60 X 45 cm
COMPACT

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- پخت سریع
- محفظه داخلی لعاب
- سرامیکی Anti Bacterial
- مجهز به Hot Plate برای پخت پیتزا
- مجهز به پخت سه گانه (TCS)
- المنت پایین با کانوکشن و ویو
- ذخیره برنامه های پخت
- المنت بالا با گریل و ویو
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- پخت ترکیبی
- صفحه لمسی
- پخت چند مرحله ای
- Grill
- Wave

36 Litre



PCMO - 301 60 X 45 cm
COMPACT

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- پخت سریع
- مجهز به Hot Plate برای پخت پیتزا
- مجهز به پخت سه گانه (TCS)
- المنت پایین با کانوکشن و ویو
- المنت بالا با گریل و ویو
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- پخت ترکیبی
- ذخیره برنامه های پخت
- پخت چند مرحله ای
- Grill
- Wave

44 Litre



PCMO - 401S 60 X 45 cm
COMPACT

- لامپ
- بخ زدایی
- قفل کودک
- صفحه لمسی
- تایمر
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- گریل با ویو و کانوکشن
- ویو با کانوکشن
- گریل با کانوکشن
- گریل با ویو
- Grill

36 Litre

BUILT-IN WARMING DRAWER

کشو گرم کن توکار

LETO+®

27

نما استیل



■ WD - 08 60 X 14 cm

نما شیشه ای



■ WD - 07 60 X 14 cm

Pro Touch

• تنظیم مدت زمان
• توان المنت ۶۰۰ وات همراه فن
• تنظیم دما از ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد
• دارای ظرفیت ۲۵ کیلوگرم

• ۵ سطح درجه تنظیم حرارت
• یخ زدایی
• گرم نگه داشتن غذا
• صفحه لمسی
• محفظه داخلی استیل ضد لک

• درب PULL / PUSH (بدون دستگیره)
• گرم نگه داشتن بشقاب و دیس
• گرم نگه داشتن فنجان و لیوان
• استریل کردن ظروف
• مجهز به کفپوش مخصوص



نما استیل



■ WD - 09 60 X 14 cm

نما شیشه ای



■ WD - 10 60 X 14 cm

نما سفید



■ WD - 11 60 X 14 cm

• توان المنت ۴۰۰ وات همراه فن
• تنظیم دما از ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
• دارای ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

• تنظیم مدت زمان تا ۹۰ دقیقه
• گرم نگه داشتن غذا
• مجهز به کفپوش مخصوص

• درب PULL / PUSH (بدون دستگیره)
• گرم نگه داشتن بشقاب و دیس
• گرم نگه داشتن فنجان و لیوان
• استریل کردن ظروف

نما استیل



■ WD - 03 60 X 14 cm

نما شیشه ای



■ WD - 04 60 X 14 cm

نما سفید



■ WD - 06 60 X 14 cm

• توان المنت ۴۰۰ وات همراه فن
• تنظیم دما از ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
• دارای ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

• مجهز به کفپوش مخصوص
• گرم نگه داشتن غذا
• تنظیم مدت زمان تا ۹۰ دقیقه

• گرم نگه داشتن بشقاب و دیس
• گرم نگه داشتن فنجان و لیوان
• استریل کردن ظروف

28 **LETO+**

CE CB GS SMC

18 Month Guarantee

BUILT-IN STEAM OVEN (45 cm)

بخارپز توکار

■ **STO - 101** 60 X 45 cm

سیستم پرتاب بخار .
بخارپز با کانوکشن
گریل با فن
لامپ
یخ زدایی
قفل کودک
تایمر
۳۶ برنامه پخت اتوماتیک با بخار
۱۲ برنامه پخت اتوماتیک
برنامه پخت اتوماتیک
درب اتوماتیک مخزن آب
حفظ ویتامین های مواد غذایی
سینی پیرکس مخصوص
صفحه لمسی
Grill
Convection

34 Litre

■ **STO - 201S** 60 X 45 cm

Convection
بخارپز با کانوکشن
بخار با گریل
بخار با ویو
گریل با ویو
لامپ
یخ زدایی
قفل کودک
صفحه لمسی
تایمر
سیستم پرتاب بخار
بخار با گریل و ویو
سینی پیرکس مخصوص
حفظ ویتامین های مواد غذایی
برنامه پخت اتوماتیک
وضعت مقدار آب
Grill
Wave

36 Litre

**BUILT-IN COFFEE MACHINE (45 cm)**

قهوه ساز توکار

■ **CoffeeM - 201** 60 X 45 cm■ **CoffeeM - 101S** 60 X 45 cm

حجم مخزن آب : ۱ لیتر
چراغ اتوماتیک
کلید آماده کردن ۱ فنجان قهوه
کلید آماده کردن ۲ فنجان قهوه
درست کردن قهوه با سه غلظت ملایم ، نرمال ، غلیظ
برنامه unit off (تنظیم زمان خاموش شدن قهوه ساز)
تهیه اسپرسو با استفاده از پودر
تهیه کاپوچینو
تمیز کردن اتوماتیک
رسوب زدایی
صفحه کنترل لمسی
تنظیم سختی آب



BUILT-IN BOTTLE CHILLER

بطری خنک کن توکار

LETO+

29



■ BOTTLE CHILLER - 101

60 X 45.5 cm

- حجم: ۶۰ لیتر
- شیشه ضد اشعه UV
- گنجایش ۲۴ بطری
- درب دوجداره
- تنظیم درجه حرارت از ۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد
- کنترل پنل دیجیتالی
- خنک کنندگی سریع
- طبقات چوبی



30 LETO+



18 Month Guarantee

BUILT-IN DISHWASHER

ماشین ظرفشویی توکار

14 نفره / 81.5 x 60 cm



DWM - 04



2 DISPLAY PANELS



DWM - 02



DWM - 03

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب



اهرم تنظیم ارتفاع سبد


طبقه مخصوص قاشق،
چنگال و کارت

- رتبه انرژی: A++
- ظرفیت ۱۴ نفره (۱۶۸ پارچه)
- تاخیر در شستشو: ۱ تا ۲۴ ساعت (DWM-04)
- میزان صدا: 44db (DWM-04)
- خشک کن سریع Turbo Drying (DWM-04)
- صفحه کنترل لمسی (DWM-04)
- استیل ضد لک (DWM-04)
- ۳ ویژگی اختصاصی: (DWM-04) Extra Drying, Power Wash, Express
- انتخاب برنامه به صورت اتوماتیک
- ۸ برنامه اتوماتیک شستشو
- تاخیر در شستشو ۹/۶/۳ ساعت
- قابلیت افزودن ظروف در حین شستشو
- آبکشی ظروف - ویژه ظروف بسیار کثیف
- شستشو با نصف ظرفیت
- مجهز به سیستم ایمنی قطع آب
- دارای قفل کودک
- کم صدا
- پر قدرت
- اقتصادی
- شستشوی معمولی
- شستشوی کوتاه مدت
- شستشوی یک ساعته
- طبقه مخصوص قاشق و چنگال
- شستشوی ظروف شیشه ای
- دارای نازل های آب بالا و پایین
- قابلیت تنظیم ارتفاع در سبد بالا
- Self cleaning filter system
- LED Screen
- Dual zone wash
- Energy save

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب جهت
هماهنگی هر چه بیشتر با نمای کابینت آشپزخانه

NEW

Black Delfina Series



O - 32T

MG - 12
WD - 07

قابلیت هماهنگ شدن با
Black Delfina Series



CoffeeM-201

(MG-12 + O-32T + WD-07 + H-37 + PG-2D)



combination



32 | LETO[®]+

NEW

White Delfina Series



O - 33T

MG - 13
WD - 11

(MG-13 + O-33T + H-64 + PG-31D + WD-11)



Full Set Com

CHEF COLLECTION

انواع طراحی و چیدمان ها




* توصیه شده توسط سرآشپز Joan Burgues



Nicoletta Series

LETO+ 33

قابلیت هماهنگ شدن با
Nicoletta Series



O - 24T

PCMO - 301
WD - 08



BOTTLE CHILLER - 101

(PCMO-301 + O-24T + WD-08 + H-60 + PS-36D)



Roberto Baldini Series



PCMO - 101

STO - 101

MG - 09

(PCMO-101 + MG-09 + STO-101 + WD-07 + O-25T)





Rose Gold Series

NEW



O - 34T



PG - 44D



H - 69



INSTALLATION MAP

الگوی نصب


LETO® 35

Granite Sink




Inset S.Steel Sink


116 - 120 cm




100 cm




70 - 90 cm




60 cm



Flush Mount S.Steel Sink

TF - 201
TF - 203


TF - 101




TF - 103



TF - 105



TF - 106




TF - 108

Undermount S.Steel Sink


Z Series




TM - 1




TM - 2




TM - 3




TM - 4




TM - 5




TM - 16



TM - 6




TM - 7



TM - 8

R Series




TM - 9




TM - 10




TM - 11




TM - 12



TM - 13



TM - 14



TM - 15




توجه


. با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کانا، حتماً ابعاد محصول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.

Lay on S.Steel Sink


120 cm




TL - 1




TL - 2



TL - 4




TL - 5




TL - 6


100 cm



TL - 11




TL - 8




TL - 10

Kitchen Hood


LETO+ 37




H - 70




H - 69




H - 67 / H - 71




H - 68




H - 63 / H - 64




H - 56 / H - 57




H - 37 / H - 38




H - 39 / H - 52




H - 40




H - 48




H - 1




H - 27




H - 60




H - 2 H - 6
H - 29 H - 30




H - 35 / H - 36




H - 33




H - 17




H - 59




H - 49




H - 42
H - 41




H - 44 H - 43
H - 46 H - 45



H - 47




H - 61




H - 65
H - 66


Built-in Ceramic Hob



RH - 01




RH - 02




RH - 03


Built-in Steel and Glass Hob



PG - 38D




PG - 1D
PG - 2D PG - 29D
PG - 14D PG - 30D
PG - 16D PG - 31D
PG - 25D PG - 32D
PG - 26D PG - 39D
PG - 27D PG - 40D
PG - 28D PG - 44D




PS - 19D PS - 24D
PS - 20D PS - 37D


PS - 12
PS - 22D
PS - 25D
PS - 36D




PS - 34
PS - 35




PS - 38D




PS - 43S




PG - 53S




PS - 5D
PS - 6D PG - 6D
PS - 17D PG - 7D
PS - 21D PG - 8D PG - 34D
PS - 31 PG - 15 PG - 41D
PS - 33 PG - 33D PG - 42D




PG - 52S




PS - 42S




PG - 45DT
PG - 46DT
PG - 47DT



PS - 40S PG - 50S
PS - 41S PG - 51S




PG - 43D




PS - 29 PG - 11
PS - 32 PG - 12


Built-in Oven




O - 21T O - 25T
O - 22T O - 31T
O - 23T O - 32T
O - 24T O - 33T




O - 06 O - 18
O - 07 O - 19
O - 08 O - 26T
O - 13 O - 34T
O - 17




O - 29S




O - 28S



O - 27




O - 30




O - 35

Microwave


LETO® 39




PCMO - 401S




PCMO - 101 MG - 12
PCMO - 301 MG - 13
MG - 09




MG - 06



MG - 07
MG - 08




MG - 10
MG - 11



MG - 14




MG - 15




MG - 16

Warming Drawer




WD - 03 / WD - 04 / WD - 06
WD - 09 / WD - 10 / WD - 11




WD - 07 / WD - 08

Coffe Machine




CoffeeM - 101S
CoffeeM - 201

Steam Oven




STO - 101



STO - 201S


Bottle Chiller

BOTTLE CHILLER - 101



Dishwasher

DWM - 02
DWM - 03
DWM - 04





WIPO International Registration No. 1088692

A Practitioner's Guide

Madrid Agreement and Protocol

عضو رسمی سازمان جهانی WIPO و عضو رسمی پروتکل مادرید



لستو+
سرویس

- دارای بیش از ۲۴۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- مجهز به انبار مکانیزه با بیش از ۱۰۰۰۰ نوع قطعه یدکی
- ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن
- در اختیار داشتن کادر فنی و سرویسکاران متخصص و متعهد
- مجهز به سیستم ERP (سیستم یکپارچه اطلاعاتی سازمانی)
- اجرای سیستم CRM (Customer Relationship Management)
- واحد پاسخگویی به شکایات
- برگزیده برتر حوزه خدمات پس از فروش



نصب رایگان بجز سینک و شیرآلات

شرکت های تأمین کننده قطعات محصولات لتو





Touch the quality

letogroup.com
info@letogroup.com

© LETO+ all rights reserved