

Accessories

لیست قیمت قطعات درب اتوماتیک - ۸ تیر ۱۴۰۵ (Accessories)


Accessories



	کنترلر در دو لنگه (بازویی) فراز با قابلیت اتصال به فتوسل و فلاشر، کارکرد با ریموت های فرکانس 433 مگاهرتز	۹۳,۸۳۰,۰۰۰	کنترلر در دو لنگه Q70/1A (فراز)	1
	کنترلر در تک لنگه (کشویی) فراز با قابلیت اتصال به فتوسل و فلاشر، کارکرد با ریموت های فرکانس 433 مگاهرتز	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	کنترلر در تک لنگه Q70/1SA (فراز)	2
	کنترلر در دو لنگه (بازویی) فراز با قابلیت اتصال به فتوسل و فلاشر، کارکرد با ریموت های فرکانس 433 مگاهرتز	۱۱۱,۱۲۰,۰۰۰	کنترلر در دو لنگه 24 ولت Q24 (فراز)	3
	مرکز کنترلر در دو لنگه (بازویی) فراز با قابلیت اتصال به فتوسل و فلاشر، کارکرد با ریموت های فرکانس 433 مگاهرتز	۱۲۳,۴۶۰,۰۰۰	مرکز کنترلر در دو لنگه Q70/1A فراز (کنترلر + قاب + ترانس)	4
	فتوسل چشمی سیماران دارای رله NO /NC و ولتاژ ورودی 12 و 24 ولت می باشد .	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	فتوسل فلاشردار در بازکن های برقی SFT/30 فراز (24v)	5
	فلاشر نورا جهت اعلان باز و بسته شدن درب های اتوماتیک پارکینگی که از نوع 24 ولت می باشد.	۷,۷۸۰,۰۰۰	فلاشر نورا (24V)	6

	فلاشر نورا جهت اعلان باز و بسته شدن درب های اتوماتیک پارکینگی که از نوع 220 ولت می باشد.	۷,۷۸۰,۰۰۰	فلاشر نورا (220V)	7
	قاب مرکز سیماران با طراحی اختصاصی و سهولت نصب	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	قاب فراز	8
	قابلیت کاربرد با انواع مراکز موجود در بازار با ولتاژ کاری ۲۱ ولت	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	ترانس فراز (بازویی)	9
	قابلیت کاربرد با انواع مراکز موجود در بازار با ولتاژ کاری 12 ولت - 1 آمپر	۱۲,۹۷۰,۰۰۰	ترانس فراز (کشویی)	10
	تکیه گاه درب های دو لنگه سیماران با آلیاژ مقاوم و طراحی خاص جهت سهولت در نصب	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	تکیه گاه (S - N) فراز	11
	تکیه گاه درب های دو لنگه سیماران با آلیاژ مقاوم و طراحی خاص جهت سهولت در نصب	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	تکیه گاه (M - L) فراز	12

	450 ولت	۶,۴۲۰,۰۰۰	خازن فراز	13
	به صورت آلن 6 گوش با طراحی مخصوص و آلیاژی مقاوم و با دوام	۳,۴۶۰,۰۰۰	آچار خلاص کن فراز	14
	با عرض 10mm و طول 4*1 متر	۲۹,۳۹۰,۰۰۰	ریل فلزی (B102) فراز	15
	قابلیت نصب بر روی انواع مراکز کنترل موجود در بازار	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	آنتن فراز	16
	کد لرنینگ با فرکانس 433MHZ	۶,۹۲۰,۰۰۰	ریموت سری A	17
	کد لرنینگ با فرکانس 433MHZ	۷,۸۴۰,۰۰۰	ریموت فراز سری A1	18

	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۲ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۲۸۵ کیلوگرم	۱۸۵,۱۹۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 3L (بازو + تکیه گاه)	19
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۳ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۳۰۰ کیلوگرم	۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 4M (بازو + تکیه گاه)	20
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۳ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۳۱۰ کیلوگرم	۱۹۱,۳۶۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 4L (بازو + تکیه گاه)	21
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۳ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۳۳۰ کیلوگرم	۲۱۴,۸۲۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 4S (بازو + تکیه گاه)	22
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۳ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۲۵۰ کیلوگرم	۲۲۷,۱۷۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 4L دائم خلاص (بازو + تکیه گاه)	23
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۴ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۳۱۰ کیلوگرم	۲۰۹,۸۸۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 6L (بازو + تکیه گاه)	24

	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۴ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۳۳۰ کیلوگرم	۲۲۷,۱۷۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 6S (بازو + تکیه گاه)	25
	شامل: یک عدد بازوی الکترومکانیک - یک عدد تکیه گاه حداکثر طول تک لنگه : ۵ متر / حداکثر وزن تک لنگه: ۵۰۰ کیلوگرم	۲۴۶,۹۲۰,۰۰۰	بازوی تک FARAZ 7M (بازو + تکیه گاه)	26
	میله 6متری (قابلیت تنظیم از 3.5 تا 6متر)	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	میله راه بند 6 متری FARAZ (تلسکوپی)	27
	میله ۵متری فلاشردار	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	میله راه بند ۵ متری FARAZ (فلاشردار)	28
	میله ۵متری خم شونده (۲*۲.۵)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میله راه بند ۵ متری FARAZ 90 (خم شونده)	29
	میله ۵متری تا شونده (۲*۲.۵)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میله راه بند ۵ متری FARAZ ۱۸۰ (تاشونده)	30

	میله فنسی یک طرفه ۵متری	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	میله راهبند ۵متری فنسی یک طرفه FARAZ	31
	میله فنسی دو طرفه ۴متری	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	میله راهبند ۴متری فنسی دو طرفه FARAZ	32
	فلاشر پروتکو جهت اعلان باز و بسته شدن درب های اتوماتیک پارکینگ که از نوع 24 ولت می باشد.	۴۱,۹۸۰,۰۰۰	فلاشر (LUCE)	33
	کد لرنینگ با فرکانس 433MHZ	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	ریموت (ANGIE)	34
	فتوسل چشمی پروتکو دارای رله NO /NC و ولتاژ ورودی 12 و 24 ولت می باشد .	۹۷,۵۴۰,۰۰۰	فتوسل (RF40)	35